

通霄電廠更新擴建及既有四至六號機組葉片改善計畫

施工期間環境監測工作

106 年第 3 季監測成果摘要

監測計畫內容	成果摘要							
空氣品質 一、項目： SO ₂ 、NO ₂ 、總懸浮微粒(TSP)、懸浮微粒(PM ₁₀)、細懸浮微粒(PM _{2.5})、風向及風速。 二、地點： 通灣里、五北里、苑裡服務所、廠區生水槽站、南華社區、通霄服務所及開閉所附近(義和村)，計 7 站。TSP 及 PM _{2.5} 僅開閉所附近(義和村)一站進行監測。 三、頻度： 通灣里、五北里、苑裡服務所、廠區生水槽站、南華社區及通霄服務所每月一次連續 24 小時監測。開閉所附近(義和村)每季一次，每次進行連續 24 小時監測(詳請見執行情形)	一、執行情形：							
	測站	通灣里	五北里	苑裡服務所	廠區生水槽站	南華社區	通霄服務所	開閉所附近(義和村)
	項目、日期	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、風向、風速 通灣里、五北里、苑裡服務所、廠區生水槽站、南華社區及通霄服務所等均設置空氣品質監測站，空氣品質各項目均採連續監測，本季監測日期為 106 年 7 月 1 日~9 月 30 日。另開閉所附近(義和村)以空氣品質監測車進行每季一次，每次進行連續 24 小時監測，本季監測日期為 106 年 8 月 12 日~8 月 13 日。						
	TSP、PM _{2.5}	開閉所附近(義和村)：106 年 8 月 12 日~8 月 13 日						
	二、監測值：							
	測站	通灣里	五北里	苑裡服務所	廠區生水槽站	南華社區	通霄服務所	開閉所附近(義和村)
	項目、監測值							
	TSP 24 小時值 (µg/m ³)	—	—	—	—	—	—	41
	PM ₁₀ 日平均值 (µg/m ³)	14.0~62.9	19.4~60.8	15.9~75.7	11.4~89.6	29.9~72.5	21.0~58.8	25
	PM _{2.5} 24 小時值 (µg/m ³)	—	—	—	—	—	—	13
SO ₂ (ppm)	日平均值	0.0008~0.0084	0.0007~0.0077	0.0008~0.0073	0.0006~0.0052	0.0009~0.0047	0.0013~0.0058	0.001
	最大小時平均值	0.0015~0.0168	0.0011~0.0184	0.0016~0.0142	0.0013~0.0100	0.0013~0.0173	0.0018~0.0106	0.002
NO ₂ 最大小時平均值(ppm)		0.0065~0.0256	0.0049~0.0291	0.0090~0.0265	0.0091~0.0328	0.0093~0.0276	0.0078~0.0236	0.009
日平均風速(m/s)		0.3~5.0	0.7~5.1	0.6~3.6	1.1~4.4	0.5~2.0	0.8~5.2	1.6
最頻風向		南南西	西南	南南西	西南	南	南	北
註：最大小時平均值：指一日內各小時平均值之最大值。								

	<p>三、摘要：</p> <p>本季 7 測站二氧化硫、二氧化氮和懸浮微粒(PM₁₀)監測結果均可符合空氣品質標準。另開閉所附近(義和村)之總懸浮微粒(TSP)、細懸浮微粒(PM_{2.5})亦均可符合空氣品質標準。</p>					
<p>噪音與振動</p> <p>一、項目：</p> <p>1. 噪音： L_{eq}、$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$、L_{max}。</p> <p>2. 振動： L_{veq}、L_{vx}、L_{vmax}、$L_{V日}$、$L_{V夜}$。</p> <p>二、地點：</p> <p>128 縣道旁民宅(道路邊地區)、121 縣道旁民宅(道路邊地區)、海濱路旁民宅(道路邊地區)、東南側民宅(快速道路邊地區)，計 4 站。</p> <p>三、頻度：</p> <p>每季監測一次，每次調查含平日及假日，監測時段均為連續 24 小時。</p>	一、執行情形					
	項目、日期		測站 128 縣道旁民宅、121 縣道旁民宅、海濱路旁民宅	東南側民宅		
	噪音： L_{eq} 、 $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$ 、 L_{max}		106.8.27(假日)	106.8.27(假日)		
			106.8.28(平日)	106.8.28(平日)		
	振動：		106.8.27(假日)	106.8.27(假日)		
			106.8.28(平日)	106.8.28(平日)		
	二、監測值					
	1.道路邊地區					
	項目、監測值		測站	128 縣道旁民宅	121 縣道旁民宅	海濱路旁民宅
	噪音 dB(A)	平日 (106.8.28)	$L_{日}$	69.8	69.1	70.2
			$L_{晚}$	65.3	64.1	65.2
			$L_{夜}$	62.9	60.7	61.5
L_{eq}			68.0	67.1	68.1	
L_{max}			93.4	99.2	98.4	
假日 (106.8.27)		$L_{日}$	66.7	67.6	67.4	
		$L_{晚}$	64.4	62.8	63.2	
		$L_{夜}$	61.0	60.4	60.4	
		L_{eq}	65.2	65.7	65.5	
		L_{max}	95.2	96.7	94.2	
振動 dB	平日 (106.8.28)	$L_{v10日}$	35.6	40.4	34.4	
		$L_{v10夜}$	30.1	38.2	30.5	
		$L_{V日}$	33.5	39.4	33.0	
		$L_{V夜}$	30.9	38.0	30.9	
		L_{veq}	32.6	38.9	32.2	
		L_{vmax}	55.1	59.2	57.4	
	假日 (106.8.27)	$L_{v10日}$	30.0	39.3	32.4	
		$L_{v10夜}$	30.0	38.4	30.0	
		$L_{V日}$	30.8	38.5	31.9	
		$L_{V夜}$	30.2	38.2	30.8	
		L_{veq}	30.6	38.4	31.5	
L_{vmax}	53.0	55.8	55.0			

2.快速道路邊地區					
項目、監測值		測站			
		東南側民宅			
噪音 dB(A)	平日 (106.8.28)	早	60.7、60.8		
		日間	60.2~67.7		
		晚	60.1、60.4		
		夜間	59.2~61.6		
		L _{eq}	62.8		
		L _{max}	92.9		
噪音 dB(A)	假日 (106.8.27)	早	60.3、61.0		
		日間	60.0~65.8		
		晚	59.7		
		夜間	58.9~59.5		
		L _{eq}	61.6		
		L _{max}	86.5		
振動 dB	平日 (106.8.28)	L _{V10 日}	40.9		
		L _{V10 夜}	30.0		
		L _{V 日}	37.5		
		L _{V 夜}	30.5		
		L _{veq}	35.7		
		L _{vmax}	58.0		
	假日 (106.8.27)	L _{V10 日}	35.6		
		L _{V10 夜}	30.0		
		L _{V 日}	33.1		
		L _{V 夜}	30.1		
		L _{veq}	32.1		
		L _{vmax}	55.3		
註：噪音監測值為小時均能音量(L _{eq,1h})。					
三、摘要					
<p>1. 噪音：128 縣道旁民宅、121 縣道旁民宅及海濱路旁民宅各時段均能音量監測結果，均可符合第三類管制區緊鄰八公尺以上道路交通噪音環境音量標準。東南側民宅各小時均能音量均符合陸上運輸系統噪音管制標準之第三類管制區內快速道路交通噪音管制標準。</p> <p>2. 振動：各時段之監測結果均可符合參考之日本振動規制法施行細則之第二區域管制標準。</p>					
交通流量					
一、執行情形					
一、項目： 車輛類型、數目及流量。					
項目、日期		測站	台 1 省道與 128 縣道交叉口	台 1 省道與 121 縣道交叉口	新舊海濱路交叉口
車輛類型、數目及流量		106.8.27(假日) 106.8.28(平日)			

二、地點：

台 1 省道與 128 縣道交叉口、
台 1 省道與 121 縣道交叉口、
新舊海濱路交叉口，計 3 站。

三、頻度：

每季監測一次，每次均含平日
及假日監測，監測時段均為連
續 24 小時。

二、監測值

1. 台 1 省道與 128 縣道交叉口交通量調查結果

	方向	機車 (輛/日)	小型車 (輛/日)	大型車 (輛/日)	特種車 (輛/日)	總計 (輛/日)	流量 (PCU/ 日)	
								平日
N2 (往南)	278	2,689	35	169	3,171	3,405		
E1 (往東)	1,202	5,880	62	247	7,391	7,346		
E2 (往西)	1,465	5,654	69	197	7,385	7,116		
假日	N1 (往北)	374	2,709	37	53	3,173	3,129	
	N2 (往南)	254	2,891	21	84	3,250	3,312	
	E1 (往東)	1,028	6,090	39	108	7,265	7,006	
	E2 (往西)	1,224	6,346	45	64	7,679	7,240	

2. 台 1 省道與 128 縣道交叉口尖峰時段服務水準

	方向	尖峰流量(pcu/hr)		尖峰時段服務水準	
		上午	下午	上午	下午
平日	N1 (往北)	342	311	A	A
	N2 (往南)	239	368	A	A
	E1 (往東)	518	708	A	A
	E2 (往西)	759	712	A	A
假日	N1 (往北)	334	341	A	A
	N2 (往南)	284	424	A	A
	E1 (往東)	536	758	A	A
	E2 (往西)	708	935	A	A

3. 台 1 省道與 121 縣道交叉口交通量調查結果

	方向	機車 (輛/日)	小型車 (輛/日)	大型車 (輛/日)	特種車 (輛/日)	總計 (輛/日)	流量 (PCU/ 日)	
								平日
S2 (往北)	656	2,715	20	177	3,568	3,614		
E1 (往東)	1,211	1,982	12	59	3,264	2,789		
E2 (往西)	1,257	1,949	6	65	3,277	2,785		
假日	S1 (往南)	602	3,022	13	30	3,667	3,439	
	S2 (往北)	598	2,832	17	37	3,484	3,276	
	E1 (往東)	1,170	2,404	15	15	3,604	3,064	
	E2 (往西)	1,089	2,697	8	22	3,816	3,324	

4. 台 1 省道與 121 縣道交叉口尖峰時段服務水準

	方向	尖峰流量(pcu/hr)		尖峰時段服務水準	
		上午	下午	上午	下午
平日	S1 (往南)	374	381	A	A
	S2 (往北)	280	435	A	A
	E1 (往東)	532	586	B	B
	E2 (往西)				
假日	S1 (往南)	263	336	A	A
	S2 (往北)	317	322	A	A
	E1 (往東)	607	697	B	B
	E2 (往西)				

5. 新舊海濱路交叉口交通量調查結果

	方向	機車 (輛/日)	小型車 (輛/日)	大型車 (輛/日)	特種車 (輛/日)	總計 (輛/日)	流量 (PCU / 日)
平日	W1 (往西)	2,354	1,684	27	52	4,117	3,071
	W2 (往東)	2,346	1,618	32	57	4,053	3,026
假日	W1 (往西)	1,561	1,353	1	15	2,930	2,181
	W2 (往東)	1,608	1,437	3	16	3,064	2,295

6. 新舊海濱路交叉口尖峰時段服務水準

	方向	尖峰流量(pcu/hr)		尖峰時段服務水準	
		上午	下午	上午	下午
平日	W1 (往西)	793	578	C	B
	W2 (往東)				
假日	W1 (往西)	377	450	A	B
	W2 (往東)				

三、摘要

1. 台 1 省道與 128 縣道交叉口：

平日及假日主要車流組成均以小型車為主，其次為機車。

2. 台 1 省道與 121 縣道交叉口：

平日及假日主要車流組成均以小型車為主，其次為機車

3. 新舊海濱路交叉口：

平日及假日主要車流組成均以機車為主，其次為小型車

海域水質 一、項目： 水溫、pH、生化需氧量、透明度、鹽度、油脂、大腸桿菌群、重金屬含量(鎘、銅、鉛、鋅、汞、六價鉻、鐵、鎳)。 二、地點： 電廠附近3公里海域設置6處測站。 三、頻度： 每季進行一次採樣調查。	一、執行情形																
	測站											測站 1	測站 3	測站 4	測站 6	測站 7	測站 9
	項目、日期											106年8月4日					
	二、監測值																
	測站																
	項目、監測值																
			測站 1		測站 3		測站 4		測站 6		測站 7		測站 9				
			表層	底層													
	水溫(°C)		30.2	30.0	30.3	30.0	29.8	29.6	29.9	29.7	30.3	30.1	29.6	29.5			
	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1			
	生化需氧量(mg/L)		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.4	<1.0	<1.0			
	透明度(m)		1.8	—	2.0	—	1.8	—	1.8	—	1.8	—	1.9	—			
	鹽度(psu)		33.8	33.9	33.9	33.9	33.7	33.7	33.9	33.9	33.8	33.8	33.7	33.7			
	總油脂(mg/L)		<1.0 (0.3)	<1.0 (0.4)	<1.0 (0.4)	<1.0 (0.5)	<1.0 (0.5)	<1.0 (0.5)	<1.0 (0.5)	<1.0 (0.3)	<1.0 (0.4)	<1.0 (0.5)	<1.0 (0.5)	<1.0 (0.4)			
	礦物性油脂(mg/L)		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0			
大腸桿菌群(CFU/100mL)		<10	40	30	10	35	15	60	20	60	40	10	<10				
鎘(mg/L)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
銅(mg/L)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
鉛(mg/L)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
鋅(mg/L)		0.0016	0.0017	0.0018	0.0019	0.0020	0.0045	0.0024	0.0019	0.0050	ND	ND	0.0018				
汞(mg/L)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
六價鉻(mg/L)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
鐵(mg/L)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
鎳(mg/L)		ND	ND	ND	0.0004	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
註：1.方法偵測極限(ND)：鎘為 0.0002mg/L、銅為 0.0004mg/L、鉛為 0.0004mg/L、鋅為 0.0015mg/L、汞為 0.0004mg/L、六價鉻為 0.0020mg/L、鐵為 0.0015mg/L、鎳為 0.0004mg/L。 2.定量極限：總油脂及礦物性油脂為 1.0mg/L。""內為原始數據。 3.生化需氧量：「<1.0」表示低於定量極限 1.0mg/L。																	
三、摘要 1.各測站之 pH、生化需氧量及礦物性油脂測值均符合「海域環境分類及海洋環境品質標準」之乙類海域海洋環境品質標準。 2.各測站之鎘、銅、鉛、鋅、汞、六價鉻測值均符合「海域環境分類及海洋環境品質標準」之保護人體健康之海洋環境品質標準。																	

<p>河川水質</p> <p>一、項目： 溫度、pH、生化需氧量、溶氧、油脂、懸浮固體、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、重金屬含量(鎘、銅、鉛、鋅、汞、六價鉻、鐵、鎳)。</p> <p>二、地點： 通霄溪河口(測站 10)、通霄溪橋(測站 12)，計 2 站。</p> <p>三、頻度： 每季進行一次採樣調查。</p>	一、執行情形									
	項目、日期		測站		通霄溪河口(測站 10)		通霄溪橋(測站 12)			
	溫度、pH、生化需氧量、溶氧、油脂、懸浮固體、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、重金屬含量		106 年 8 月 4 日							
	二、監測值									
	項目、監測值		測站		通霄溪河口(測站 10)		通霄溪橋(測站 12)			
	溫度(°C)				33.1		33.2			
	pH				7.9		8.1			
	生化需氧量(mg/L)				<1.0		1.1			
	溶氧量(mg/L)				5.8		5.7			
	總油脂(mg/L)				<1.0(0.4)		<1.0(0.4)			
	礦物性油脂(mg/L)				<1.0		<1.0			
	懸浮固體(mg/L)				26.7		14.9			
	亞硝酸鹽(mg/L)				0.26		0.33			
	硝酸鹽(mg/L)				2.12		2.61			
	矽酸鹽(mg/L)				9.88		15.6			
	磷酸鹽(mg/L)				0.368		0.380			
	鎘(mg/L)				ND		ND			
	銅(mg/L)				ND		ND			
	鉛(mg/L)				ND		ND			
	鋅(mg/L)				0.0020		0.0018			
汞(mg/L)				ND		ND				
六價鉻(mg/L)				ND		ND				
鐵(mg/L)				ND		ND				
鎳(mg/L)				ND		ND				
<p>註：1.方法偵測極限(ND)：鎘為 0.0002mg/L、銅為 0.0004mg/L、鉛為 0.0004mg/L、汞為 0.0004mg/L、六價鉻為 0.0020mg/L、鐵為 0.0015mg/L、鎳為 0.0004mg/L。</p> <p>2.定量極限：總油脂及礦物性油脂定量極限為 1.0mg/L。”()”內為原始數據。</p> <p>3.生化需氧量：「<1.0」表示低於定量極限 1.0mg/L。</p>										
三、摘要										
<p>1.各測站之 pH、生化需氧量、溶氧量及懸浮固體均可符合丙類地面水體水質分類標準。</p> <p>2.測站 10 及測站 12 之鎘、銅、鉛、鋅、汞、六價鉻、鎳測值均符合「地面水體分類及水質標準」之保護人體健康相關環境基準。</p>										
<p>海域生態</p> <p>一、項目： 植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、魚類、仔稚魚、魚卵、沉積物及生物體重金屬分析(銅、鉛、鋅、六價鉻、鎘、汞)、漁業經濟、中華白海豚</p>	一、執行情形									
	項目、日期		測站		測站 1	測站 3	測站 4	測站 6	測站 7	測站 9
	植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、魚類(成魚)、仔稚魚、魚卵		106 年 8 月 4 日					魚類(成魚)：106 年 9 月 7 日		
沉積物及生物體重金屬分析		106 年 8 月 4 日								

二、地點： 中華白海豚調查範圍：北起後龍溪南岸，南至大安溪北岸，航線為兩條平行海岸線 1 公里及 2.5 公里之調查線。其餘項目同海域水質測站，於電廠附近三公里海域設置 6 處測站。	中華白海豚	106 年 7 月 28 日、7 月 31 日、8 月 1 日、8 月 2 日、9 月 12 日及 9 月 16 日						
	二、監測值							
三、頻度： 1. 沉積物及重金屬分析每年兩次。 2. 漁業經濟每年一次。 3. 中華白海豚，每年 4~9 月每月進行二次觀察。 4. 其餘項目每季進行一次採樣調查。	1. 植物性浮游生物							
	項目、 監測值	測站	測站 1		測站 3		測站 4	
		表層	底層	表層	底層	表層	底層	
	細胞密度 (100cells/L)	525	310	648	96.4	290	405	
	歧異度	0.62	0.88	0.60	0.38	0.72	0.65	
	均勻度	0.51	0.69	0.49	0.45	0.61	0.54	
	基礎生產力 ($\mu\text{gC/L/hr}$)	1.79	1.08	2.22	0.86	1.02	1.29	
	項目、 監測值	測站	測站 6		測站 7		測站 9	
		表層	底層	表層	底層	表層	底層	
	細胞密度 (100cells/L)	733	215	391	343	263	243	
	歧異度	0.93	0.68	0.36	0.36	0.57	0.76	
	均勻度	0.67	0.65	0.35	0.32	0.47	0.60	
	基礎生產力 ($\mu\text{gC/L/hr}$)	2.35	1.25	1.41	1.25	1.03	0.96	
2. 動物性浮游生物								
	項目、 監測值	測站	測站 1		測站 3		測站 4	
		水平 採樣	垂直 採樣	水平 採樣	垂直 採樣	水平 採樣	垂直 採樣	
	個體量(ind./1000m ³)	3,963	—	5,326	104,793	4,479	45,728	
	生體量(g/1000m ³)	11	—	15	91	13	41	
	項目、 監測值	測站	測站 6		測站 7		測站 9	
		水平 採樣	垂直 採樣	水平 採樣	垂直 採樣	水平 採樣	垂直 採樣	
	個體量(ind./1000m ³)	3,004	—	4,495	—	12,761	363,919	
	生體量(g/1000m ³)	9	—	12	—	28	298	
註：測站 1、測站 6 及測站 7 為近岸測站，其水深較淺，僅有水平分布數據。								
3. 底棲生物								
(1) 亞潮帶								
	項目、 監測值	測站	測站 3		測站 4		測站 9	
	總數(個/網)		26		29		33	
	歧異度		0.14		0.17		0.18	
	均勻度		0.30		0.36		0.29	
(2) 潮間帶								
	項目、 監測值	測站	測站 1		測站 6		測站 7	
	總數(個/網)		22		75		77	
	歧異度		0.75		0.78		0.96	
	均勻度		0.97		0.87		0.89	

4. 魚類、仔稚魚及魚卵、漁業經濟

項目、 監測值	測站					
	測站 1	測站 3	測站 4	測站 6	測站 7	測站 9
單位努力魚獲量 (CPUE)(註 1)	0	0	0	0	0	3
仔稚魚密度 (ind./1000m ³)(註 2)	0	0	0	0	0	0
魚卵密度 (ind./1000m ³)	397	586	460	507	834	554
漁業經濟(註 3)	—					

註：1. 本季於 9 月 7 日辦理通霄附近海域魚類(成魚)現場調查，共記錄 1 科 1 種，為鰺科(Carangidae)之大甲鰺(*Megalaspis cordyla*)。
2. 本季各測站均未捕獲仔稚魚。
3. 漁業經濟係以樣本戶漁獲資料之統計結果，辦理頻率為每年 1 次，將於第 4 季呈現。

5. 沉積物重金屬

項目、 監測值	測站					
	測站 1	測站 3	測站 4	測站 6	測站 7	測站 9
銅(mg/kg)	5.50	5.03	5.32	5.15	5.13	4.90
鉛(mg/kg)	12.2	11.1	12.1	12.0	11.5	11.1
鋅(mg/kg)	60.9	59.1	61.9	60.7	60.0	58.1
鎘(mg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
六價鉻(mg/kg)	<0.80	<0.80	<0.80	<0.80	<0.80	<0.80
汞(mg/kg)	0.051	ND	ND	ND	ND	ND
總有機碳(%)	0.23	0.29	0.27	0.22	0.20	0.24

註：1. 方法偵測極限(ND)：鎘為 0.15mg/kg，汞為 0.45mg/kg。
2. 定量極限：六價鉻定量極限為 0.80mg/kg。

6. 生物體內重金屬

項目、 監測值	測站					
	測站 1	測站 3	測站 4	測站 6	測站 7	測站 9
銅(ppm)	49.467	55.217	37.000	37.010	40.150	73.300
鉛(ppm)	0.467	0.296	1.256	0.556	1.107	0.889
鎘(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鋅(ppm)	140.333	317.583	371.750	388.333	252.417	166.250
六價鉻(ppm)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
汞(ppm)	0.061	0.027	0.027	0.035	0.087	0.098

註：1. 本季各測站分析之生物體均為葡萄牙牡蠣。
2. 方法偵測極限(ND)：鎘為 0.002ppm，六價鉻為 0.020ppm。

7. 中華白海豚

本季調查共計 6 趟次，共計有 5 趟次目擊中華白海豚出現，趟次目擊率(有目擊趟次/總調查趟次)為 83.33%，共目擊 10 群次，共計 39 頭次中華白海豚，其發現地點對應台灣本島相對位置，由北至南分別於通霄發電廠西南方海域及大安溪河口附近。本季目擊數量與總有效努力時間及總有效里程計算結果顯示，每十小時目擊群次為 2.3 群次，每十小時目擊頭次為 9.1 頭次；每 100 公里中華白海豚出現群次為 2.4 群次，每 100 公里中華白海豚出現頭次為 9.4 頭次。

	<p>三、摘要</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.植物性浮游生物：共計 1 門 46 種，主要優勢種為矽藻綱之旋鏈角刺藻(<i>Chaetoceros curvisetus</i>)，佔細胞總密度之 55.55%。 2.動物性浮游生物：水平採樣採獲 14 種、垂直採樣採獲 5 種，均以橈腳類(Copepoda)之哲水蚤(Calanoida)為優勢種，水平及垂直分布分別佔總個體量之 85.14%、74.44%。 3.底棲生物：亞潮帶共計 3 門 5 種，平均個體量為 29.3 個/網；潮間帶共計 2 門 16 種，平均個體量為 58.0 個/50×50cm²，亞潮帶以軟體動物門之葡萄牙牡蠣(<i>Crassostrea angulata</i>)為優勢種，潮間帶以軟體動物之臺灣玉黍螺(<i>Granulilittorina millegrana</i>)為優勢種。 4.魚類、仔稚魚及魚卵：魚類(成魚)調查，本季共捕獲魚類共計 1 科 1 種，平均單位努力漁獲量為 0.5CPUE；本季各測站均未捕獲仔稚魚；魚卵之平均密度為 556ind./1000m³。 5.沉積物重金屬：沉積物中重金屬以鋅之平均含量(60.1mg/kg)為最高，鎘、六價鉻及汞之平均含量分別低於方法偵測極限或定量極限(ND(0.15mg/kg)、<0.80 mg/kg、ND(0.045mg/kg))。 6.生物體內重金屬：生物體各重金屬平均含量則介於 ND(0.002 ppm)~272.778ppm，以鋅之平均含量最高，鎘、六價鉻之平均含量較低。 7.中華白海豚：本季調查共目擊 10 群次，共計 39 頭次中華白海豚。本季海上調查每十小時目擊群次為 2.3 群次，每十小時目擊頭次為 9.1 頭次；每 100 公里中華白海豚出現群次為 2.4 群次，每 100 公里中華白海豚出現頭次為 9.4 頭次。 							
<p>陸域動物生態</p> <p>一、項目： 動物種類、數量、分布、優勢種</p> <p>二、地點： 輸電鐵塔沿線，監測範圍配合施工進度辦理，本季調查範圍為通霄一段(原通霄段)、通霄二段、銅鑼一段、三義段、銅鑼二段及大湖段。</p>	<p>一、執行情形</p> <table border="1" data-bbox="592 1630 1519 1792"> <tr> <td data-bbox="592 1630 868 1720">調查範圍</td> <td data-bbox="868 1630 1519 1720">計畫沿線及其周邊 500 公尺範圍</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1720 868 1787">項目、日期</td> <td data-bbox="868 1720 1519 1787">106 年 8 月 7 日~8 月 10 日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1787 868 1792">動物種類、數量、分布、優勢種</td> <td data-bbox="868 1787 1519 1792"></td> </tr> </table> <p>註：依本計畫環評書件承諾內容辦理，陸域動物生態調查範圍配合施工進度進行調整，因各區段輸電線路工程將陸續展開作業，故自 105 第 1 季起辦理全線調查，本季調查範圍為通霄一段(原通霄段)、通霄二段、銅鑼一段、三義段、銅鑼二段及大湖段。</p> <p>二、監測值</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.哺乳類 (1)調查結果 		調查範圍	計畫沿線及其周邊 500 公尺範圍	項目、日期	106 年 8 月 7 日~8 月 10 日	動物種類、數量、分布、優勢種	
調查範圍	計畫沿線及其周邊 500 公尺範圍							
項目、日期	106 年 8 月 7 日~8 月 10 日							
動物種類、數量、分布、優勢種								

三、頻度：

每季進行一次採樣調查。

項目、 監測值	測站	通霄一段 (原通霄段)	通霄二段	銅鑼一段	三義段	銅鑼二段	大湖段
	科		3	3	2	5	10
種		3	3	2	5	10	2
總數(隻次)		11	18	10	9	19	5
歧異度		0.43	0.73	0.67	0.85	1.06	0.67
均勻度		0.91	0.66	0.97	0.77	0.76	0.97
(2)保育類							
中文名	學名		保育等級		數量(隻次)		
山羌	<i>Muntiacus reevesi</i>		III		*		
石虎	<i>Felis bengalensis</i>		I		*		
食蟹獐	<i>Herpestes urva</i>		II		*		
白鼻心	<i>Paguma larvata taivana</i>		III		*		
麝香貓	<i>Viverricula indica</i>		II		*		
穿山甲	<i>Manis pentadactyla</i>		II		*		
註：「*」表紅外線自動相機記錄。							
2.鳥類							
(1)調查結果							
項目、 監測值	測站	通霄一段 (原通霄段)	通霄二段	銅鑼一段	三義段	銅鑼二段	大湖段
	科		25	22	11	26	24
種		38	32	14	39	38	32
總數(隻次)		354	351	104	309	280	251
歧異度		1.43	2.94	2.44	3.21	3.08	3.15
均勻度		0.91	0.85	0.92	0.88	0.86	0.91
(2)保育類							
中文名	學名		保育等級		數量(隻次)		
臺灣山鷓鴣	<i>Arborophila crudigularis</i>		III		*		
藍腹鷓鴣	<i>Lophura swinhoii</i>		II		*		
大冠鷲	<i>Spilornis cheela</i>		II		7		
鳳頭蒼鷹	<i>Accipiter trivirgatus</i>		II		2		
彩鷓鴣	<i>Rostratula benghalensis</i>		II		2		
黃嘴角鴉	<i>Otus spilocephalus</i>		II		1		
領角鴉	<i>Otus lettia</i>		II		2		
臺灣藍鵲	<i>Urocissa caerulea</i>		III		6		
臺灣畫眉	<i>Garrulax taewanus</i>		II		18		
鉛色水鶇	<i>Phoenicurus fuliginosa</i>		III		2		
八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>		II		5		
3.爬蟲類							
(1)調查結果							
項目、 監測值	測站	通霄一段 (原通霄段)	通霄二段	銅鑼一段	三義段	銅鑼二段	大湖段
	科		2	3	3	4	4
種		6	6	4	7	6	6
總數(隻次)		32	34	17	34	21	16
歧異度		0.67	1.69	1.35	1.70	1.43	1.51
均勻度		0.86	0.94	0.98	0.87	0.80	0.84

(2)保育類						
中文名	學名	保育等級	數量(隻次)			
雨傘節	<i>Bungarus multicinctus</i>	III	1			
4.兩棲類						
項目、 監測值	測站 通霄一段 (原通霄段)	通霄二段	銅鑼一段	三義段	銅鑼二段	大湖段
科	4	5	2	5	5	4
種	4	7	4	9	10	5
總數(隻次)	13	58	25	66	51	20
歧異度	0.53	1.71	1.21	1.98	1.84	1.48
均勻度	0.89	0.88	0.87	0.90	0.80	0.92
5.蝶類						
項目、 監測值	測站 通霄一段 (原通霄段)	通霄二段	銅鑼一段	三義段	銅鑼二段	大湖段
科	5	5	5	5	5	5
種	24	36	30	35	34	41
總數(隻次)	85	134	105	114	102	133
歧異度	1.28	3.37	3.14	3.30	3.25	3.44
均勻度	0.93	0.94	0.92	0.93	0.92	0.93
三、摘要						
<p>1.哺乳類：共計 12 科 13 種，其中包括記錄臺灣特有(亞)種 9 種及保育類動物 6 種。</p> <p>2.鳥類：共計 31 科 59 種，其中包括臺灣特有(亞)種 29 種及保育類動物 11 種。</p> <p>3.爬蟲類：共計 5 科 10 種，其中包括臺灣特有(亞)種 1 種及保育類動物 1 種。</p> <p>4.兩棲類：共計 5 科 12 種，僅記錄臺灣特有(亞)種 3 種，並未記錄保育類動物。</p> <p>5.蝶類：共計 5 科 59 種，僅記錄臺灣特有(亞)種 2 種，並未記錄保育類動物。</p>						